

## Vision TC3-AMP(TC3-AMP)

VISION Techconnect Faceplate Audio Amplifier - 2 x 25w (RMS @ 8 Ohms) - Two inputs (input 1 duplicated on front) - Remote control - comes on at preset level or resume previous volume - UK surround and backbox included - can drive two pairs of speakers - Kan ikke annulleres/ ingen fortrydelsesret



Med den chipteknologi til digitale forstærkere med lav impedans har det Techconnect Amp-modul en effekt på et utroligt 2 x 25 W RMS.

## Vigtige argumenter

- Indgang med hurtig adgang
- Miljøvenlig forstærker i D-klasse
- Forudindstillet hukommelse
- Taktil Dial
- Fjernbetjening medfølger
- Medfølgende ledninger
- Sikker
- Lige ved hånden

**AV-Concept Aps**  
Professionelt AV-Udstyr



## Features

### Indgang med hurtig adgang

To indgange er til rådighed bagpå med aftagelige Phoenix-stik. Denne forstærkers funktion er imidlertid, at input duplikeres på frontpanelet med et ministik til din komfort. Denne halvnormale indgang afbryder tilslutningspunktet bagpå, når det er i brug.

### Miljøvenlig forstærker i D-klasse

Digitale forstærkere bruger ingen strøm, medmindre de forstærker et program, selv ved fuld lydstyrke, medmindre indgangen er slukket. Digitale forstærkere har også fordelen ved at køre koldt, så uhåndterlig bortledning af varme ikke er nødvendig men lad dig ikke narre af størrelsen.

### Forudindstillet hukommelse

Når strømmen aktiveres, tændes Techconnect Amp og genoptager som standard de seneste indstillinger. Til brug inden for hotel- og restaurationsbranchen kan den indstilles til at vende tilbage til et forudindstillet input og niveau, når den tændes - fx i hotelværelser.

### Taktil Dial

En simpel klar kontrol interface gør produktet let at bruge langt tryk på drejeknappen for at tænde og slukke. Tryk kort for at skifte input.

### Fjernbetjening medfølger

IR-modtagere placeres foran til normal brug og bagpå til integration med et betjeningssystem som f.eks. Techconnect Control.

### Medfølgende ledninger

Højtaler kablet er inkluderet plus korte input kabler er inkluderet for tilslutning til bagsiden af tilstødende indgangsmoduler på Techconnect.

### Sikker

Idel når du ikke har møbler at sidde en forstærker på, og fordi den er monteret på væggen det er langt mindre indlysende som et mål for tyveri.

### Lige ved hånden

Kan placeres hvor som helst i rummet gør den perfekt til undervisningslokaler, bestyrelseslokaler og klasseværelser.

## Primære Specs

Produktbeskrivelse	Vision TC3-AMP - forstærker
Produkttype	Forstærker
Fås i farverne	Hvid
Audiokanaler	Stereo

Audiospecifikationer	Forstærker - 80 - 22000 Hz - 98 dB 1%
Udgangseffekt	50 Watt
Billedskærm	LED-skærm
Effekt	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensioner (B x D x H)	4.2 cm x 3.6 cm x 6.4 cm
Vægt	63 g
Producentgaranti	Begrænset livtidsgaranti

## Udvidede Specs

### Generelt

Produkttype	Forstærker
Fås i farverne	Hvid

### Lydsystem

Audiokanaler	Stereo
Funktioner	Forstærker
Audiospecifikationer	Forstærker - Respons-båndbredde - 80 - 22000 Hz - SNR - 98 dB -THD - 1%
Udgangseffekt/i alt	50 Watt
Indgangsimpedans	50 kOhm
Indgangsfølsomhed	500 mV
Forstærkerudgangsdetaljer	25 Watt - 8 Ohm - 2 kanaler (hoved)
Egenskaber	Kan monteres i væg,Digital Amplifier

### Billedskærm

Skærmtype	LED-skærm
-----------	-----------

### Tilslutninger

Stikforbindelser	2 x lydindgang (Phoenix-type) - bagside Lydindgang (3,5 mm stereo mini jack) - front
------------------	---

### Diverse

Udstyr inkluderet	Monteringshardware,Vekselstrømsadapter,audiokabel,fjernstyring,højttaler kabel
-------------------	--

### Effekt

Nødvendig spænding	AC 120/230 V (50/60 Hz)
--------------------	-------------------------

### Producentgaranti

Service &Support	Begrænset livtidsgaranti
------------------	--------------------------

### Mål og vægt

Bredde	4.2 cm
Dybde	3.6 cm
Højde	6.4 cm
Vægt	63 g

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse)	24 cm
Dybde (forsendelse)	6.3 cm
Højde (forsendelse)	20.5 cm
Vægt (forsendelse)	1.1 kg

**AV-Concept ApS**  
Professionelt AV-Udstyr

